

Bologna, 18 giugno 2014

**Al Presidente
dell'Assemblea Legislativa
della Regione Emilia Romagna**
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto **Andrea Leoni**, Consigliere regionale,

premesse

che in data 8 aprile u.s. il sottoscritto ha presentato un'interrogazione per sapere se la Regione Emilia Romagna fosse a conoscenza della forte presenza di tracce di fibra di amianto nella rete idrica del Comune di Carpi, in provincia di Modena, diffondendo preoccupazione tra i cittadini;

alla luce

della risposta, all'interrogazione citata, da parte dell'Assessore alle Politiche per la Salute che riporto testualmente: "*... Ad ogni modo, sulla base di conoscenze pregresse, si può affermare che la presenza di tubazioni in cemento-amianto sia diffusa sull'intera rete acquedottistica regionale anche se in misura variabile da territorio a territorio e dai dati raccolti da ARPA negli ultimi anni, è risultata la presenza di basse quantità di fibre di amianto in alcuni degli acquedotti delle Province di Modena, Bologna e Reggio-Emilia.*";

INTERROGA

la Giunta regionale per sapere:

- 1) quali siano i comuni, suddivisi per le provincie di Modena, Bologna e Reggio-Emilia, che presentano l'amianto negli acquedotti e quali siano gli acquedotti;
- 2) quale sia la percentuale di cemento-amianto presente in ogni singolo acquedotto e se tale percentuale non porti a rischi per la salute pubblica;
- 3) quali, ed entro che tempi, siano previste le sostituzioni delle reti acquedottistiche interessate dalla presenza di amianto e a quanto ammontino tali interventi.

Andrea Leoni